

# DIVIDER<sup>wall</sup>

## DER KONTAKTSCHUTZ IN ALLEN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN

Die Trennwand zur Vermeidung von unnötigem Kontakt.  
Diese hochwertigen Stellwände sind optimal dafür geeignet,  
den Sicherheitsabstand einzuhalten.

### BESONDERS GEEIGNET FÜR:

THERAPIEPRAXEN | ARZTPRAXEN | FITNESSSTUDIOS |  
WARTEBEREICHE IN ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN |  
EINZELHANDEL | GASTRONOMIEN MIT ABHOLSERVICE |  
KINDERGÄRTEN & BETREUUNGSSTÄTTEN | SCHULEN | BÜROS

Fuß: Feuchtigkeitsbeständig  
Glas: ESG Float Sicherheitsglas 1380x700x4mm

**Trennwand Anthrazit**  
H=1900, B=1380, T(Fuß)=795mm

**Ausführung:**

Krono U1164PE Anthrazit perl 19mm, NCS S 7502-B, umlaufend 2mm ABS Kante  
Fuß: Feuchtigkeitsbeständig Anthrazit perl, NCS S 7502-B



**Trennwand Anthrazit**  
H=1900, B=1380, T(Fuß)=795mm

**Ausführung:**

Krono U164PE Anthrazit perl 19mm, NCS S 7502-B, umlaufend 2mm ABS Kante  
Fuß: Feuchtigkeitsbeständig Anthrazit perl, NCS S 7502-B  
Glas: ESG Float Sicherheitsglas 1880x600x4mm

# DIVIDERwall BASIC



## TRENNWAND BASIC ANTHRAZIT

H=1900, B=1300, T(FUSS) = 795mm

### AUSFÜHRUNG:

Krono U164PE Anthrazit perl 19mm, NCS S 7502-B  
umlaufend 2mm ABS Kante

Fuß: Feuchtigkeitsbeständig Anthrazit perl, NCS S 7502-B



## TRENNWAND BASIC WEIß

H=1900, B=1300, T(FUSS) = 795mm

### AUSFÜHRUNG:

Krono K101PE weiß perl 19mm, NCS S 0502-Y  
umlaufend 2mm ABS Kante

Fuß: Feuchtigkeitsbeständig Anthrazit perl, NCS S 7502-B

199.-\*

\* zzgl. MWST.

# DIVIDERwall STANDARD



## TRENNWAND STANDARD ANTHRAZIT

H=1900, B=1380, T(FUSS) = 795mm

### AUSFÜHRUNG:

Krono U164PE Anthrazit perl 19mm, NCS S 7502-B  
umlaufend 2mm ABS Kante

Fuß: Feuchtigkeitsbeständig Anthrazit perl, NCS S 7502-B

Glas: VSG Float Sicherheitsglas 1380x700x6mm



## TRENNWAND STANDARD WEIß

H=1900, B=1380, T(FUSS) = 795mm

### AUSFÜHRUNG:

Krono K101PE weiß perl 19mm, NCS S 0502-Y  
umlaufend 2mm ABS Kante

Fuß: Feuchtigkeitsbeständig Anthrazit perl, NCS S 7502-B

Glas: VSG Float Sicherheitsglas 1380x700x6mm

299.-\*

\* zzgl. MWST.



# DIVIDERwall EXCLUSIVE



## TRENNWAND EXCLUSIVE ANTHRAZIT

H=1900, B=1380, T(FUSS) = 795mm

### AUSFÜHRUNG:

Krono U164PE Anthrazit perl 19mm, NCS S 7502-B  
umlaufend 2mm ABS Kante

Fuß: Feuchtigkeitsbeständig Anthrazit perl, NCS S 7502-B

Glas: VSG Float Sicherheitsglas 1880x600x6mm



## TRENNWAND EXCLUSIVE WEIß

H=1900, B=1380, T(FUSS) = 795mm

### AUSFÜHRUNG:

Krono K101PE weiß perl 19mm, NCS S 0502-Y  
umlaufend 2mm ABS Kante

Fuß: Feuchtigkeitsbeständig Anthrazit perl, NCS S 7502-B

Glas: VSG Float Sicherheitsglas 1880x600x6mm

339.-\*

\* zzgl. MWST.



